



SISTEMA PVC W76 PLUS


Economize energia e ganhe conforto



SISTEMA DE BATENTE PVC

PVC W76 PLUS

O nosso sistema de batente 76mm em PVC. Concebido para ir de encontro aos mais elevados requisitos de isolamento térmico, acústico e de resistência mecânica.



PVC W76 PLUS

Tipos de abertura, características e secção


O sistema PVC W76 PLUS permite os seguintes tipos de abertura: fixo, batente, oscilobatente, basculante, projetante, harmónio e oscilo-paralela.



- Sistema de vedação tripla com três níveis de vedação;
- Espessura de envidraçamento até 41 mm;
- Vários designs de folhas disponíveis; RC2;
- Segurança antirroubo comprovada;
- Sistema de 6 câmaras na combinação padrão;
- Disponível com vários acabamentos decorativos de folhas.



PVC Reciclável



PVC W76 PLUS

Características do sistema de fecho

As nossas portas e janelas batentes/oscilobatentes do sistema PVC W76 PLUS são, por norma, complementadas com um sistema de fecho com cremone. Nesse sentido aliamos a qualidade do nosso sistema com a linha de cremones “Hoppe Secustik”. Estética moderna com qualidade de ferragem “Canal 16”.

- Ferragem Canal de 16.
- Também disponível versão com linhas retas.
- Cremones disponíveis em: branco, negro, castanho, cinza e dourado.
- Resistência à corrosão excepcionalmente alta: grau 5, EN 1670.
- Categoria de utilização grau 2 conforme DIN EN 13126-3.



Acabamentos Disponíveis

O nosso sistema PVC W76 PLUS está disponível numa larga gama de cores e acabamentos. Para mais informações, consulte o nosso departamento técnico.



(Exemplos de alguns dos acabamentos disponíveis. As cores reais podem diferir das apresentadas nas amostras)


PVC W76 PLUS

Ficha Técnica e Ensaio

A ficha técnica e classe das janelas avaliam o desempenho energético, bem como aspetos técnicos relativos à permeabilidade ao ar, estanquidade à água, resistência à ação do vento e isolamento acústico. O nosso sistema PVC W76 PLUS combina o mais elevado isolamento térmico com um design que lhe permite ser integrado em qualquer projeto.



- Permeabilidade ao ar: Classe 4
- Estanquidade à água: 9A
- Resistência à ação do vento: Classe C5
- Resistência Anti-Roubo: RC2
- Desempenho acústico: até 45 dB
- Transmissão térmica (Uw): Desde 0,9 W/m²K



CLASSE ENERGÉTICA



Nota: A classe energética está sempre dependente da avaliação do nosso departamento técnico, tendo em conta as dimensões e envidraçamento.

CLASSE	REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ASSOCIADO ÀS JANELAS*
A+	55%
A	50%
B	40%
C	30%
D	20%
E	10%
F	0%

* Valor aproximado, quando comparado com uma janela vulgar, de vidro simples, com classe F e assumindo que a casa é climatizada.